SENOR

¿Problemas de ruido? ¿Vibraciones?

Frabricante de sistemas antivibratorios profesionales

MEJORA TU CALIDAD DE VIDA

CONTACTA CON NOSOTROS

¿Por qué elegir SENOR?

LA MÁS AVANZADA TECNOLOGÍA A TU SERVICIO

Rendimiento

Gran equipo de profesionales que trabaja día a día para ofrecer y garantizar **la mejor solución.**

Seguridad

Más de 25 años comprobando cómo nuestros productos intervienen positivamente en la **calidad de vida** de las personas

Innovación

Con **más de 200 patentes** en el mercado ofrecemos la tecnología más avanzada en el sector acústico.

¿QUÉ PRODUCTO BUSCAS?

CONSTRUCCIÓN O INDUSTRIA

SENOR

¿QUIÉN ES SENOR?

SENOR es una empresa líder en su sector a nivel mundial, ubicada en la localidad cordobesa de Palma del Río (**ESPAÑA**). Dedicada a la fabricación y comercialización de amortiguadores acústicos únicos en el mundo, que destacan por la calidad, el rendimiento y la seguridad que ofrecen en sus instalaciones.

La innovación en **SENOR** no es un reto, sino un hecho en el día a día. Tras años de estudio e investigación, **SENOR** lanza nuevos productos al mercado incorporando tecnologías de última generación nunca vistas. Nadie antes había llegado tan lejos desarrollando sistemas anti-vibratorios.

Todos los producto **SENOR** están patentados y marcan un "antes" y un "después" en la eliminación de vibraciones.

Para crear esta nueva gama de productos hemos ido más lejos que nunca, hemos mejorado hasta el mínimo detalle, hemos llevado los productos **SENOR** a una nueva dimensión.

SENOR cuenta con un gran equipo de profesionales que trabajan para garantizar que todos nuestros productos salgan al mercado ofreciendo las máximas mejoras tecnológicas del sector acústico.

- ***Laboratorio tecnológico**
- *Dpto. Técnico
- ***Dpto. I+D+i**

¿QUÉ PRODUCTO BUSCAS?

F/RAPID GM DS2

EL AMORTIGUADOR DE **GOMA,** CON DOBLE **DISPOSITIVO** DE **BLOQUEO**, MÁS **AVANZADO** EN LA PROTECCIÓN DE VIBRACIONES

F/RAPID GM DS2 es un amortiguador de **GOMA** de altas prestaciones, diferente y renovado. Fabricado con la tecnología más avanzada y diseñado para la suspensión de falsos techos acústicos mediante perfiles de acero galvanizado tipo **TC47**, MAESTRA **60/27** o similar. Este **NUEVO** diseño permite convertir al amortiguador con un simple gesto en el caballete más seguro y puntero del mercado. Nuestros ingenieros trabajan cada día para ofrecer nuevas **alternativas** de **futuro**.

✓ Disponible para perfiles de **45/48** y **60** milímetros.

✓ Doble dispositivo de bloqueo (**DS2**) para una seguridad infinita.

REF	COLOR	PERFIL (mm)	CARGA (Kg) MIN-MAX	F.NATURAL (Hz)
SE-F/RAPID GM 47 V DS2		45/48	3 - 25	7-15
SE-F/RAPID GM 47 A DS2		45/48	20 - 45	7-15
SE-F/RAPID GM 60 V DS2		60	3 - 25	7-15
SE-F/RAPID GM 60 A DS2		60	20 - 45	7-15



*Sistema registrado ante la **Oficina Española** de **Patentes** y **Marcas**.

NEW PRODUCT

Youtube

SENOR Aisladores **Acústicos**

Mod. SE-F/RAPID GM DS2

SENOR

1. Colocación

AMORTIGUADOR DE **GOMA** ULTRA RÁPIDO PARA SUSPENDER **TECHOS** ACÚSTICOS

¡LA **NIVELACIÓN** YA **NO** ES UN **PROBLEMA!**





SCAN ME



2.

SENOR

Youtube
SENOR Aisladores Acústicos

60MDS

EL AMORTIGUADOR **HÍBRIDO** MÁS **AVANZADO** EN LA PROTECCIÓN DE VIBRACIONES CON FIJACIÓN DIRECTA A LOS PERFILES DE TECHO **TC-60**, RIGI 60 y **MAESTRA 6027**

60MDS es un amortiguador **HÍBRIDO** de altas prestaciones diferente y renovado. Fabricado con la tecnología más avanzada y diseñado para la suspensión de falsos techos acústicos mediante perfiles de acero galvanizado tipo **TC60**, MAESTRA **60/27** o similar. Este **NUEVO** diseño ha conseguido ser el primer amortiguador en obtener la clasificación al **Fuego EI-30, EI-60, EI-90 y EI-120**. Nuestros ingenieros trabajan cada día para ofrecer nuevas **alternativas** de **futuro**.

✓ Disponible para perfiles de **60** milímetros.

REF	COLOR	PERFIL (mm)	CARGA (Kg) MIN-MAX	F.NATURAL (Hz)
SE-6015 G MDS		60	3 - 20	3-7
SE-6025 V MDS		60	15 - 45	3-7
SE-6050 A MDS		60	30 - 75	3-7
SE-6075 R MDS		60	60 - 120	3-7

*Sistema registrado ante la **Oficina Española** de **Patentes** y **Marcas**.

NEW PRODUCT

Youtube

SENOR Aisladores **Acústicos**

Mod. 60MDS

SENOR

Colocación

1.

AMORTIGUADOR **HÍBRIDO**
PARA SUSPENDER **TECHOS**
ACÚSTICOS
¡LA **NIVELACIÓN** YA **NO** ES
UN **PROBLEMA!**

2.

SCAN ME

3.



SENOR

Youtube
SENOR Aisladores Acústicos

FTD-OMEGA

EL AMORTIGUADOR DE **GOMA** MÁS **DELGADO** EN LA PROTECCIÓN DE VIBRACIONES CON FIJACIÓN DIRECTA A LOS PERFILES DE ACERO **MAESTRA OMEGA**

FTD-OMEGA es el amortiguador **más delgado** del mercado, es el presente y futuro para los espacios **reducidos**. Construye techos y trasdosados acústicos con el mínimo esfuerzo, obteniendo mejoras acústicas a ruido aéreo de más de **12 dB** con resultados ya testados. Nuestros ingenieros trabajan cada día para ofrecer nuevas **alternativas** de **futuro**.

✓ Disponible para perfiles de **MAESTRA OMEGA 82*16*3000** milímetros.
✓ Fijación rápida de bloqueo (**clip stop**) para una seguridad infinita.

REF	COLOR	PERFIL (mm)	CARGA (Kg) MIN-MAX	F.NATURAL (Hz)
SE-FTD-OMEGA		OMEGA 82*16*300	3 - 25	7-15

*Sistema registrado ante la **Oficina Española** de **Patentes** y **Marcas**.

NEW PRODUCT

Youtube

SENOR Aisladores **Acústicos**

Mod. FTD-OMEGA

SENOR

Colocación

EL AMORTIGUADOR MÁS **DELGADO** EN LA PROTECCIÓN DE VIBRACIONES ¡LOS **ESPACIOS REDUCIDOS** YA NO SON UN **PROBLEMA**!

3.

1.



2.

SCAN ME

SENOR

Youtube
SENOR Aisladores Acústicos

FTD-OMEGA ULTRA

EL AMORTIGUADOR DE **GOMA** MÁS **DELGADO** EN LA PROTECCIÓN DE VIBRACIONES CON FIJACIÓN REGULABLE A LOS PERFILES DE ACERO **MAESTRA OMEGA**

¡EL **PERFIL** YA **NO** ES UN **PROBLEMA!**

FTD-OMEGA ULTRA es el amortiguador **más delgado** del mercado, es el presente y futuro para los espacios **reducidos**. Construye techos y trasdosados acústicos con el mínimo esfuerzo, obteniendo mejoras acústicas a ruido aéreo de más de **12 dB** con resultados ya testados. Nuestros ingenieros trabajan cada día para ofrecer nuevas **alternativas** de **futuro.**.

NEW PRODUCT

- ✓ Disponible para perfiles de **MAESTRA OMEGA** de **20** a **90** milímetros.
- ✓ Fijación rápida de bloqueo (**clip stop móvil**) para una seguridad infinita.

*Sistema registrado ante la **Oficina Española** de **Patentes** y **Marcas**.

EXCLUSIVE

REF	COLOR	PERFIL (mm)	CARGA (Kg) MIN-MAX	F.NATURAL (Hz)
SE-FTD-OMEGA ULTRA		OMEGA 20 a 90	3 - 25	7-15

NEW PRODUCT

Youtube

SENOR Aisladores **Acústicos**

Mod. FTD-OMEGA ULTRA

SENOR



Colocación

1. EL AMORTIGUADOR MÁS **DELGADO** EN LA PROTECCIÓN DE VIBRACIONES ¡EL **PERFIL** YA **NO** ES UN **PROBLEMA**!

SCAN ME

2.



3.

SENOR

Youtube
SENOR Aisladores **Acústicos**

FTD-NIVEL 47

EL AMORTIGUADOR DE **GOMA** MÁS **DELGADO** EN LA PROTECCIÓN DE VIBRACIONES CON FIJACIÓN REGULABLE A LOS PERFILES DE ACERO **TC47** o **SIMILAR**

¡LOS **TECHOS IRREGULARES** YA **NO** SON UN **PROBLEMA!**

FTD-NIVEL 47 es un amortiguador **muy delgado** para espacios **reducidos** con sistema de **nivelación** y fijación directa al perfil de **techo** de **45/48 mm**. Construye techos y trasdosados acústicos con el mínimo esfuerzo, obteniendo mejoras acústicas a ruido aéreo de más de **12 dB** con resultados ya testados. Nuestros ingenieros trabajan cada día para ofrecer nuevas **alternativas** de **futuro**.

✓ Disponible para perfiles de **TECHO** de **45** a **48** milímetros.

✓ Sistema de nivelación (**Nivel-47**) para una rapidez infinita.

*Sistema registrado ante la **Oficina Española** de **Patentes** y **Marcas**.

REF	COLOR	PERFIL (mm)	CARGA (Kg) MIN-MAX	F.NATURAL (Hz)
SE-FTD NIVEL 47		45 hasta 48	3 - 25	7-15

NEW PRODUCT

Mod. FTD-NIVEL47

SENOR

Colocación

1.



EL AMORTIGUADOR MÁS **DELGADO** EN LA PROTECCIÓN DE VIBRACIONES INCORPORA **SISTEMA** DE **NIVELACIÓN**

SCAN ME

2.





3.

SENOR

Youtube
SENOR Aisladores Acústicos

FTD RASTREL-L

EL AMORTIGUADOR DE **SUELO** MÁS **DELGADO** EN LA PROTECCIÓN DE VIBRACIONES PARA EL APOYO DE RASTRELES DE MADERA o METÁLICOS

¡EL **AMORTIGUADOR** DEFINITIVO PARA **SUELOS LIGEROS!**

FTD RASTREL-L es un amortiguador **ULTRA RÁPIDO** para suelos ligeros. Ideal para aislar suelos técnicos mediante rastreles o listones de madera. Es súper **delgado** para ubicarlo en espacios **reducidos**. Construye suelos acústicos con el mínimo esfuerzo, obteniendo mejoras acústicas a ruido de impacto de más de **29 dB** con resultados ya testados. Nuestros ingenieros trabajan cada día para ofrecer nuevas **alternativas** de **futuro**.

✓ Disponible para rastreles de **MADERA** de **20** a **55** milímetros de ancho.

✓ Muy poca mano de obra.

*Sistema registrado ante la **Oficina Española** de **Patentes** y **Marcas**.

REF	COLOR	PERFIL (mm)	CARGA (Kg) MIN-MAX	F.NATURAL (Hz)
SE-FTD RASTREL-L		MADERA o METAL	3 - 25	7-15

NEW PRODUCT

Youtube

SENOR Aisladores **Acústicos**

Mod. FTD RASTREL-L

SENOR

Colocación

EL AMORTIGUADOR **DEFINITIVO** PARA SUELOS **TÉCNICOS LIGEROS** EN LA PROTECCIÓN DE **VIBRACIONES**

SCAN ME

3.

1.



2.

SENOR

Youtube

SENOR Aisladores Acústicos

TS-80 V 150

EL AMORTIGUADOR DE **GOMA** CON **TOPES** DE ASENTAMIENTO PARA FABRICAR **SUELOS** TÉCNICOS **ACÚSTICOS** o BANCADAS DE **INERCIA**

¡EL **AMORTIGUADOR** DEFINITIVO PARA **SUELOS PESADOS!**

TS-80 V 150 es un amortiguador de **GOMA** de altas prestaciones, diferente y renovado. Fabricado con la tecnología más avanzada y diseñado para erradicar toda contaminación acústica por vía sólida.

TS-80 V 150 incorpora en su base **2 topes** de control de movimiento y traslación **PATENTADOS**. Su diseño trapezoidal, con cuatro hendiduras hacia su interior conformando una figura en **X**, mejoran de forma exponencial su elasticidad interna, aportando un mayor rendimiento en el campo acústico y favoreciendo un asentamiento perfecto sobre el terreno, obteniendo mejoras acústicas a ruido de impacto de más de **37 dB** con resultados ya testados. Nuestros ingenieros trabajan cada día para ofrecer nuevas **alternativas** de **futuro**.

✓ Recomendado para aplicar con mortero de hormigón de **más** de **50** milímetros de espesor.

*Sistema registrado ante la **Oficina Española** de **Patentes** y **Marcas**.

REF	COLOR	APLICACIÓN	CARGA (Kg) MIN-MAX	F.NATURAL (Hz)
SE-TS-80 V 150		SUELOS ACÚSTICOS CON HORMIGÓN	35 - 200	7-15

NEW PRODUCT

Youtube

SENOR Aisladores **Acústicos**

Mod. TS-80 V 150

SENOR

1.



Colocación

EL AMORTIGUADOR **DEFINITIVO** PARA SUELOS **TÉCNICOS PESADOS** EN LA PROTECCIÓN DE **VIBRACIONES**

2.



SCAN ME

3.



SENOR

Youtube
SENOR Aisladores Acústicos

3802-03/TD1

EL AMORTIGUADOR DE **GOMA** CON **DOBLE** FIJACIÓN A MURO PARA TRASDOSADOS **ACÚSTICOS**

3802-03/TD1 son amortiguadores de **GOMA** de altas prestaciones, diferentes y renovados. Fabricados con la tecnología más avanzada y diseñados para erradicar toda contaminación acústica por vía sólida a los muros existentes.

3802-03/TD1 incorpora en su interior un sistema de control de movimiento y traslación **PATENTADOS** que permite que la escuadra metálica de prolongación trabaje libre en las dos direcciones. Al fijar la base de acero al muro mediante tornillos, restringimos grados de libertad permitiendo que la escuadra de acero quede totalmente libre pudiendo realizar la compresión axial en todas las direcciones, mejorando de forma exponencial su elasticidad interna, aportando un mayor rendimiento en el campo acústico y favoreciendo un asentamiento perfecto sobre el terreno. Obteniendo mejoras acústicas a ruido aéreo por encima de los **16 dB** con resultados ya testados. Nuestros ingenieros trabajan cada día para ofrecer nuevas **alternativas** de **futuro**.

*Sistema registrado ante la **Oficina Española** de **Patentes** y **Marcas**.

Referencias disponibles

- ✓ **SE-3802/TD1**: Grosor de acero: **1,5** mm (**más robusto**)
- ✓ **SE-3803/TD1**: Grosor de acero: **0,8** mm (**ultra fino**)

REF	COLOR	PERFIL	CARGA (Kg) MIN-MAX	F.NATURAL (Hz)
SE-3802-TD1 SE-3803-TD1		MONTANTE 48, 70, 90	5 - 32	7-15

NEW PRODUCT

Youtube

SENOR Aisladores **Acústicos**

Mod. 3802-03/TD1

SENOR

Colocación

EL AMORTIGUADOR **DEFINITIVO** PARA TRASDOSADOS **ACÚSTICOS** CON **MONTANTES** PARA LA PROTECCIÓN DE **VIBRACIONES**

SCAN ME

1.



2.



3.



SENOR

Youtube
SENOR Aisladores Acústicos

TAV-500/11 A

TAPÓN **ACÚSTICO** DISEÑADO PARA DESOLIDARIZAR **SOLUCIONES** CONSTRUCTIVAS DE TABIQUERÍA SECA o TRASDOSADOS **ACÚSTICOS**

¡**RENDIMIENTO** Y **DISEÑO** AL FILO DE LO **IMPOSIBLE**!

TAV-500/11 A es un tapón acústico especial para desconectar del forjado los paramentos verticales de la estructura auto-portante de placa de yeso laminado utilizada en el desarrollo de trasdosados o tabiques acústicos. Es un producto imprescindible para la desactivación de toda contaminación acústica por vía sólida.

Su diseño ergonómico aporta la ventaja de canalizar y aislar cualquier elemento de fijación (**tornillo**) del resto de materiales, consiguiendo así, romper los puentes fónicos en un espacio mínimo.

✓ USO EXCLUSIVO: **canal inferior y vertical.**

*Sistema registrado ante la **Oficina Española** de **Patentes** y **Marcas**.

REF	COLOR	PERFIL	CARGA (Kg) MIN-MAX	F.NATURAL (Hz)
SE-TAV-500/11 A		CANAL INFERIOR VERTICAL 48, 70, 90	5 - 32	7-15

NEW PRODUCT

Youtube

SENOR Aisladores **Acústicos**

Mod. TAV-500/11 A

SENOR

Colocación

EL TAPÓN ACÚSTICO **DEFINITIVO** PARA TRASDOSADOS Y TABIQUES **TÉCNICOS ACÚSTICOS** EN LA PROTECCIÓN DE **VIBRACIONES**



1.

SCAN ME



2.

SENOR

Youtube
SENOR Aisladores Acústicos

TAV-500/11 R

TAPÓN **ACÚSTICO** DISEÑADO PARA DESOLIDARIZAR **SOLUCIONES** CONSTRUCTIVAS DE TABIQUERÍA SECA o TRASDOSADOS **ACÚSTICOS**

¡**RENDIMIENTO** Y **DISEÑO** AL FILO DE LO **IMPOSIBLE**!

TAV-500/11 R es un tapón acústico especial para desconectar del forjado los paramentos verticales de la estructura auto-portante de placa de yeso laminado utilizada en el desarrollo de trasdosados o tabiques acústicos.Es un producto imprescindible para la desactivación de toda contaminación acústica por vía sólida.

Su diseño ergonómico aporta la ventaja de canalizar y aislar cualquier elemento de fijación (**tornillo**) del resto de materiales, consiguiendo así, romper los puentes fónicos en un espacio mínimo.

✓USO EXCLUSIVO: **canal superior.**

*Sistema registrado ante la **Oficina Española** de **Patentes** y **Marcas**.

REF	COLOR	PERFIL	CARGA (Kg) MIN-MAX	F.NATURAL (Hz)
SE-TAV-500/11 R		CANAL SUPERIOR 48, 70, 90	5 - 50	7-15

NEW PRODUCT

Youtube

SENOR Aisladores **Acústicos**

Mod. TAV-500/11 R

SENOR

Colocación

EL TAPÓN ACÚSTICO **DEFINITIVO** PARA TRASDOSADOS Y TABIQUES **TÉCNICOS ACÚSTICOS** EN LA PROTECCIÓN DE **VIBRACIONES**

2.

SCAN ME

1.





SENOR

Youtube

SENOR Aisladores **Acústicos**

UN MUNDO DE SOLUCIONES ACÚSTICAS